



De vloer die past bij jouw leven

*Bijzonder authentiek én
met de voordelen van PVC.*

VIVAfloors



De **vloer** in je huis zegt
alles over wie je bent.
Daarom maken wij **vloeren**
voor **natuurliefhebbers**,
bankhangers, designfreaks,
gamers, viervoeters,
stelletjes, rommelmakers,
huismussen, **carriëretijgers**,
peutervoetjes, Netflixers,
wereldreizigers, hobbykoks
en stylisten.

Kies de vloer die past bij jouw leven.



06

Waar ben jij naar op zoek?

Ga je voor eiken, naaldhout of tegels?	06
Waarom een PVC-vloer?	08
Lijm of click. Wat past bij jou?	14

10

Trendoverzicht 2024

Inspiratie moodboard (1810 & 7880)	10, 48
Binnenkijken bij	18, 46

16

Duurzaamheid

Vivafloors Recyclegarantie	16
Door en door duurzaam	52

12

De collecties

Uitgelicht: 1400-serie	12
Eiken: Premier, Standard en Rustic	20
Naaldhout	30
Tegels	32
Visgraat	34
Walvisgraat	36
Hongaarse punt	38
Creatief met vloeren	39
Traprenovatie	40
Uitgelicht: 3500-serie	50

42

Meer weten?

De opbouw van onze PVC-vloeren	42
Handige onderhoudstips	44

54

Tips

Roomplanner	54
Stalenservice	55
Inspiratie op onze website	57
Contact	58


60

Het assortiment

Formaten vergelijken	60
Het kleurenoverzicht	61
Het productoverzicht	66

Waar ben jij naar op zoek?

Ga je voor eiken, naaldhout of tegels.



20



30




32



34



36



38



40



Waarom een PVC-vloer?

Een uiterst veelzijdige vloer.

Een PVC-vloer is ontzettend veelzijdig in gebruik en heeft voordelen waar geen andere vloersoort tegenop kan. Dat is een fijne gedachte, want je koopt een vloer niet voor even, maar voor het leven.

Unieke designs

Al onze vloeren hebben natuurgetrouwe prints. In combinatie met een extra matte afwerking zijn ze nauwelijks van echt te onderscheiden.

Twee legvarianten met verschillende diktes

Lijm of click? De totale dikte van de lijmvariant is 2,5 mm en 6,5 mm voor de clickvariant. Beide varianten zijn geluiddempend!

Een 4-zijdige v-groef

De plankzijden van onze vloeren zijn schuin afgewerkt. Dit benadrukt de afzonderlijke planken, wat de vloer een natuurlijke uitstraling geeft.

Natuurlijke embossing

Onze vloeren zijn standaard voorzien van een natuurlijke embossing. Dit is een laag met een natuurlijke structuur die jouw vloer een levensechte 'look & touch' geeft.

Toplaag

De bescherm laag van 0,55 mm zorgt ervoor dat jouw vloer veel aan kan.

100% recyclebaar

Onze vloeren zijn gemaakt van Virgin PVC. Dit is een pure PVC-soort die volledig en makkelijk gerecycled kan worden.

25 jaar garantie

Een vloer van Vivafloors is een vloer van topkwaliteit. Daar durven we je gerust 25 jaar garantie op te geven.



Toplaag 0,55 mm



Natuurlijke embossing



Vloerverwarming



4-zijdige v-groef



Onderhoudsvriendelijk



Extra mat



Diervriendelijk



25 jaar garantie

Nieuw

Eiken 8520

In de stijl van de
Tegel 1420



Tegel 1420

De unieke kenmerken van de 1400-serie:

- 1  Toplaag 0,55 mm
- 2  2-4-mm Micro Bevel
- 3  Special Embossed
- 4  Super mat

De aardse kleuren van Matera, Italië.



Uitgelicht: 1400-serie

De 1400-serie is geïnspireerd op het Italiaanse dorp Matera, bekend om zijn zachte aardse tinten. Deze kleuren komen terug in de serie en geven de collectie een rustige, tijdloze uitstraling.

Tegel 1410	Tegel 1420	Tegel 1430	Tegel 1440 Nieuw
Sandy	Warm beige	Taupe	Warm grey

Lijm of Click

Bijna al onze vloeren zijn verkrijgbaar in een lijm- en clickvariant. Maar wat past bij jou?

Beide varianten kennen voordelen en unieke kenmerken. De beste keuze hangt af van jouw persoonlijke situatie. Lees hiernaast de verschillen en kies; lijm of click?

Wist je dat?

Een clickvloer eenvoudig zelf kan leggen? Onze clickvloeren hebben een ijzersterke kern van EPC en een clickverbinding van Välinge. Deze is van absolute topkwaliteit. Ideaal voor de click-het-zelfer!

Leg 'm zelf!

Lijmvariant

- Laten leggen door een professional.
- De vloer is dunner en kan direct op een geëgaliseerde ondergrond gelegd worden.
- De lijmvariant geleidt warmte nog beter dan de clickvariant door directe verlijming op de ondergrond. Dit is de beste oplossing voor vloerverwarming.
- De planken zijn in meerdere richtingen te leggen.

Clickvariant

- Voor de 'click-het-zelfer'; leg jouw vloer zelf.
- Geschikt voor vloerverwarming.
- De vloer kan gemakkelijk verwijderd en meegenomen worden.
- De planken hebben een geïntegreerde ondervloer en zijn geluiddempend.
- In combinatie met de Secura-ondervloer voldoen onze clickvloeren aan de 10dB norm voor appartementen.

Nieuw

Eiken 8530

Vivafloors Recyclegarantie

Met onze vloeren maak je écht een duurzaam verschil.


Kies je voor Vivafloors, dan kies je voor duurzaamheid. Want als jij toe bent aan een nieuwe vloer, zorgen wij ervoor dat jouw oude Vivafloors-vloer gratis wordt opgehaald en gerecycled. Dat is nou het mooie van de Vivafloors Recyclegarantie.



Zo werkt onze Recyclegarantie

Je recyclet jouw vloer in
drie eenvoudige stappen:

- 1** Registreer jouw Vivafloors-vloer binnen 90 dagen na aankoop op vivafloors.nl/mijn-vloer. Je ontvangt per e-mail een bevestiging.
- 2** Het moment is daar; je wilt recyclen. Ga naar vivafloors.nl/recyclen om een recycleverzoek te versturen. Je kunt een ophaalmoment inplannen en ontvangt de nodige materialen voor verzending.
- 3** Wij zorgen ervoor dat jouw vloer 100% gerecycled wordt. Jouw gerecyclede vloer wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe PVC-producten. Wel zo duurzaam.



vivafloors.nl/recyclegarantie

Kies je voor PVC, dan kies je voor duurzaamheid.
Ontdek onze duurzame initiatieven op pagina 52.



Eiken 7810 - Appartement Bo

1,3M volgers
@Bokado
op TikTok



Binnenkijken
bij Bo @bokado



Houd jij van een eiken look?


Een eiken PVC-vloer is praktisch, sfeervol en gemakkelijk te combineren in elk interieur. Sterk, onderhoudsvriendelijk en met de natuurlijke look van echt hout.

Lekker makkelijk kiezen! Onze Eiken collectie is opgedeeld in drie categorieën: **van rustig eiken (Premier), tot druk (Rustic) en daartussenin (Standard).**




Premier Eiken

Rust en eenvoud. Een minimalistische uitstraling met weinig tot geen noesten.




Eiken 7880

Premier Eiken collecties:
7800 en 8500 serie.




Eiken 7870




Eiken 7810

Bekijk al onze vloeren
vanaf pagina 61.



Eiken 7815



Eiken 7830



8500-serie:

- ✓ Rustige uitstraling
- ✓ Ultra mat!
- ✓ Weinig tot geen noesten
- ✓ Register embossing

Nieuw

Eiken 8510

Eiken 8520

**Premier Eiken collecties:
7800 en 8500 serie.**

Eiken 8530

Eiken 8540

Eiken 8510

**Bekijk al onze vloeren
vanaf pagina 61.**

Standard Eiken

Een natuurlijke eikenhouten vloer.
Precies tussen rustiek en rustig (Premier) in.

Eiken 8140 - Landal PUUR Exloo

Standard Eiken collecties:
6500, 7200, 8100 en 8300 serie.

Eiken 7230

Eiken 8140

Eiken 7210

**Bekijk al onze vloeren
vanaf pagina 61.**

Rustic Eiken

Écht rustiek eiken. Prachtige
noesten en veel karakter.

265K volgers
Debby
van der
Zande
Instagram

Eiken 6850 - Woonhuis Debby van der Zande

Rustic Eiken collectie:
3500 en 6800 serie.

Eiken 3540

Eiken 3510

Eiken 6810

Eiken 6870

Bekijk al onze vloeren
vanaf pagina 61.

Naaldhout


De 4200 en 4500 serie bevatten
robuuste naaldhout vloeren.

Visgraat XL 4530 - Woonhuis Weert

**Naaldhout collecties:
4200 en 4500 serie.**



Naaldhout 4540




Naaldhout 4205

**Bekijk al onze vloeren
vanaf pagina 61.**


Tegels

PVC-tegels maken elke ruimte in je huis bijzonder, omdat ze veel stijl en klasse hebben. De tegels combineren duurzaamheid met onderhoudsgemak en vormen een slim alternatief voor natuursteen en beton.



Tegel 1910

Tegel collecties:
1400, 1700, 1800 en 1900 serie.



Tegel 1810



Tegel 1410


**Bekijk al onze vloeren
vanaf pagina 61.**




Tegel 1820



Visgraat 6930 - Restaurant Aqua Asia Rotterdam



Visgraat XL 8510



Visgraat 6930



Visgraat 7810




Visgraat 8360

Visgraat

Deze trendy vloeren zijn uiterst
stijlvol voor een klassieke uitstraling.

Bekijk al onze vloeren
vanaf pagina 61.



Walvisgraat

De planken hebben een groot formaat, waardoor er een opvallend en ruimtelijk effect ontstaat.

Walvisgraat 7810 - Conceptstore La Lau Oldenzaal





Janny & Debby van der Zande


Bekijk al onze vloeren
vanaf pagina 61.

Hongaarse punt


Dit kenmerkende patroon wordt vaak geassocieerd met elegantie en luxe.



De Hongaarse punt van Vivafloors in een hoek van 60 graden oogt veel rustiger!



60 Graden ♥



45 Graden



Hongaarse punt 7880



Hongaarse punt 7230 - Hexagonale variant

Creatief met vloeren



Traditionele variant

De klassieker onder de Hongaarse punten.



Diagonale variant

Een moderne twist op het traditionele patroon.



Hexagonale variant

Deze zeshoekige stijl is gedurfd en uniek.

Bekijk al onze vloeren vanaf pagina 61.

De stroken zijn
extra breed!

Maak van jouw trap dé eyecatcher in huis!

Acht designs uit ons assortiment zijn exclusief verkrijgbaar in traprenovatie. Match jouw trap met de vloer of creëer contrast en combineer een houtlook op de vloer met een betonlook op de trap.



Deze stroken zijn groter qua formaat en bedekken daardoor een volledige traptrede. Je haalt gemiddeld vier treden uit één pak Vivafloors traprenovatie. Universele profielen zijn apart bij erkende verkooppunten te bestellen in meerdere kleuren.

De opbouw van onze PVC-vloeren

PVC-vloeren bestaan uit verschillende lagen die samen één geheel vormen. Al onze vloeren zijn voorzien van een slijtvaste toplaag van 0,55 mm. De kern van onze clickvloeren is gemaakt van SPC of EPC.

Opbouw lijmvariant

Onze lijmvariant vloeren zijn zo opgebouwd:

1. UV-beschermlaag
2. Sterke slijtlaag met voelbare embossing
3. Vivafloors designprint
4. Sterke middenkern
5. Ondersteunende onderlaag

Dit geldt voor al onze vloeren in de lijmvariant.



Opbouw clickvariant

Onze clickvariant vloeren (SPC & EPC) zijn zo opgebouwd:

1. UV-beschermlaag
2. Sterke slijtlaag met voelbare embossing
3. Vivafloors designprint
4. EPC of SPC rigid core
5. Lijmlaag
6. Geluiddempende IXPE-ondervloer

Dit geldt voor al onze vloeren in de clickvariant.



Kern van de clickvloer

SPC (stone plastic composite)	EPC (expanded polymer composite)
SPC wordt gebruikt in onze tegelcollectie. Dit materiaal is veel stijver en kouder t.o.v. EPC, iets wat past bij de natuurlijke eigenschappen van echte tegels.	EPC is dé nieuwste techniek voor het produceren van clickvloeren. De voordelen: 1. Loopcomfort 2. 20% lichter dan SPC 3. Vergelijkbare ijzersterke kern zoals SPC

Clickverbinding

Välinge

Ook de clickverbinding van een clickvloer is erg belangrijk. Onze clickvloeren zijn uitgerust met een gepatenteerde clickverbinding van het Zweedse Välinge. Deze is van **absolute topkwaliteit**.



Eenvoud in onderhoud

Onze PVC-vloeren zijn uiterst gemakkelijk in onderhoud. Sterker nog: dat is één van de grote voordelen van PVC. We geven je enkele onderhoudstips.

Reiniging


Onze PVC-vloeren kun je gemakkelijk schoonhouden. Even stofzuigen, wekelijks dweilen met Vivafloors Cleaner en klaar!

Periodiek onderhoud

Afhankelijk van de gebruiksintensiteit kan het nodig zijn de vloer wat extra aandacht te geven. Met de Vivafloors Polish herstel en bescherm je jouw PVC-vloer. Hiermee breng je de vloer weer terug in topconditie!

Handige tips van onze specialisten:

- Leg een deurmat in huis, zodat vuil en vocht zoveel mogelijk op de mat blijven en niet mee in huis worden gelopen.
- Voorkom contact met rubber. Wanneer PVC langdurig in aanraking komt met rubber, kan er verkleuring optreden.
- Voorzie stoelpoten en ander meubilair van degelijke stoelbeschermers om beschadigingen aan de vloer te voorkomen.



Scan voor meer informatie over Vivafloors Cleaner & Polish.

Vivafloors Polish


Vivafloors Polish herstelt en beschermt jouw PVC-vloer.

Vivafloors Cleaner

Even stofzuigen, wekelijks dweilen met Vivafloors Cleaner en klaar!



**Binnenkijken bij
Emely's nieuwbouwhuis**



Deel jouw vloer met ons! #vivafloors

In de stijl van de
Eiken 3530



De unieke kenmerken van de 3500-serie:

- 1



Toplaag 0,55 mm
- 2



2-4-mm Micro Bevel
- 3



Register Embossed
- 4



Super mat
(Uniek met Register Embossing)
- 5



12 unieke planken

Het rustieke ‘Sauerland Oak’ uit het Rothaargebergte, Duitsland.

Uitgelicht: 3500-serie

De 3500-serie is geïnspireerd op het ‘Sauerland Oak’ uit het Rothaargebergte in Duitsland. Dankzij moderne scantechnieken brengen we het authentieke houtkarakter nauwkeurig over op onze PVC-vloeren. Deze serie staat bekend om zijn natuurgetrouwe en hoogwaardige uitstraling.



Eiken 3510

Nieuw

Eiken 3520

Eiken 3530

Eiken 3540

Door en door duurzaam

PVC is een fantastisch materiaal voor vloeren, zeker als het om duurzaamheid gaat. Onze vloeren hebben het Indoor Air Comfort Gold certificaat, zijn ftalaat-vrij en 100% recyclebaar.



Recyclegarantie

Kies je voor Vivafloors, dan kies je voor duurzaamheid. Want als jij toe bent aan een nieuwe vloer, zorgen wij ervoor dat jouw oude Vivafloors-vloer gratis wordt opgehaald en gerecycled. Meer info op pagina 17.

ISO 9001 en 14001

Onze fabrieken zijn ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. Zo houden we, aan de hand van internationale richtlijnen, continu focus op kwaliteitsbeheer en milieumanagement.



Ftalaat-vrij

Onze vloeren zijn ftalaat-vrij en bevatten geen schadelijke weekmakers. Als alternatief gebruiken we een organische weekmaker (DOTP). Deze is niet-toxisch en milieuvriendelijk!



Indoor Air Comfort Gold

Onze vloeren zijn Indoor Air Comfort Gold (IAC Gold) gecertificeerd. Het is het meest ambitieuze lage emissielabel in Europa en toont aan dat producten bijdragen aan een gezond binnenmilieu in huis.



100% Recyclebaar

Een vloer van Vivafloors is 100% recyclebaar! Dit komt doordat onze vloeren zijn gemaakt van Virgin PVC; een pure variant die niet is vervuild met mindere kwaliteiten.



Reductie ecologische footprint

We zijn continu bezig om onze footprint te verkleinen. Dit doen we o.a. met een elektrisch wagenpark, ecologisch verantwoorde verpakkingen, duurzame transporteur en leveranciers. Verder hebben we de ambitie om een CO2-neutraal kantoor te hebben in 2025.


Kies je voor Vivafloors, dan kies je voor een duurzame vloer waar je lang plezier van hebt. Meer informatie: [vivafloors.nl/duurzaamheid](https://www.vivafloors.nl/duurzaamheid).

We helpen je met kiezen!

Gratis stalen en de Roomplanner maken het kiezen van jouw droomvloer een eitje. Maandelijks versturen we honderden staaltjes en gebruiken duizenden mensen de Roomplanner. Weg met de keuzestress; ervaar het zelf!



Vraag nu jouw gratis stalen aan!



Kies, bekijk en vergelijk onze vloeren in jouw interieur

Met de Roomplanner kan je onze vloeren virtueel in jouw eigen interieur bekijken. Op deze manier krijg je een goed beeld hoe jouw interieur samenkomt.



Scan de QR-code en probeer de Roomplanner



Hoe werkt het?

- 1 Maak een foto van de ruimte waar jouw nieuwe vloer komt te liggen.
- 2 Upload je foto in de Roomplanner.
- 3 Selecteer een vloer uit ons assortiment.
- 4 De Roomplanner vervangt jouw huidige vloer op de foto voor een nieuwe PVC-vloer van Vivafloors.

Tip: vraag gratis stalen aan en maak een moodboard van materialen en kleuren.




Ga naar: vivafloors.nl/gratis-stalen.

Laat je *inspireren...*




The floor is yours **#Vivafloors**

Trotse mensen tonen hun #Vivafloors vloer op social media. Bekijk onze vloeren bij andere mensen thuis.
vivafloors.nl/thuis.



Trends


Welke interieurtrends zien we in 2024? Van organische vormen tot aan zilveren accessoires, wij zetten alle trends voor je op een rijtje!
vivafloors.nl/trends.



Binnenkijken bij...
Niets is zo leuk om even te gluren achter de voordeur. Bekijk hier inspirerende interieurs met onze PVC-vloeren.

Kom je langs?

Je krijgt de beste indruk van onze PVC-vloeren als je ze met eigen ogen komt bewonderen. Pas dan zie je hoe echt en natuurgetrouw ze zijn. Bezoek een van onze ruim 600 erkende verkooppunten of bezoek een Vivafloors showroom in Goor of Culemborg.



Er is altijd een verkooppunt bij jou in de buurt.
Wil je weten waar precies?

1. Scan de QR-code óf ga naar vivafloors.nl/verkooppunten.
2. Vul een plaatsnaam of postcode in.
3. We tonen je alle verkooppunten bij jou in de buurt!

Vivafloors showroom Goor

Breukersweg 1C
7471 ST Goor
0547 - 26 27 17
info@vivafloors.nl

Openingstijden:

Ma t/m do van 8:00 - 17:00 uur
Vr van 8:00 - 16:00 uur
Za van 9:00 - 16:00 uur

Heb je vragen of wil je een afspraak maken voor een showroombezoek? We staan klaar om je te helpen!
Ga naar vivafloors.nl/showroom.



**Bezoek één van onze ruim
600 erkende verkooppunten!**

Wist je dat?

Je op onze website kunt bekijken
bij welk verkooppunt je:

- ✓ jouw droomvloer in een **groter oppervlakte** kunt zien
- ✓ **traprenovatie** kunt bekijken

Scan de QR-code
op de linkerpagina.

V e r g e l i j k

7200, 7800 en 8500 serie

Lange plank

Lijm 152,40 x 22,80 en click 152,40 x 22,60 cm

4200, 4500, 6800 en 8300 serie

Lange plank

Lijm 142,20 x 22,90 cm en click 142,00 x 22,50 cm

1700, 1800 en 1900 serie

Tegel

Lijm 91,44 x 45,72 en click 93,50 x 45,70 cm

1900, 6800, 6900 serie

Visgraat

Lijm 60,96 x 15,24 cm en click 14,90 x 59,60 cm (6810 & 8360)

7800 serie

Visgraat

Lijm 60,96 x 12,19 cm

7200 en 8500 serie

Visgraat XL

Lijm 73,00 x 14,60 cm

4500 serie

Visgraat XL

Lijm 71,12 x 15,24 cm

7800 serie

Walvisgraat

Lijm 91,40 x 15,20 cm

7200 en 7800 serie


Hongaarse punt

Lijm 55,10 x 15,90 cm

Kleurenoverzicht

Ontdek onze complete collectie
en vind jouw perfecte match!

Premier Eiken 7800



Premier Eiken 8500



Standard Eiken 7200



Standard Eiken
8100



Standard Eiken
8300



Rustic Eiken
3500



Naaldhout
4200




Naaldhout
4500




Rustic Eiken
6800




Tegel
1400



Tegel
1800




Tegel
1900




Visgraat XL
4500



Visgraat
6800



Visgraat
6900



Visgraat XL
7200



Visgraat
7800



Visgraat
8300



Visgraat XL
8500



Walvisgraat
7800



Walvisgraat
8500



Nieuw

Hongaarse punt
7200 & 7800



Nieuw

Productoverzicht

Eigenschappen								Lijmvariant			Clickvariant			Visgraat lijmvariant			Visgraat clickvariant			Walvisgraat lijmvariant			Hongaarse punt			Traprenovatie				
Kleur	L	C	LV	CV	LW	LH	LT	Embossing	Afmeting	Pakinhoud	Dikte en toplaag	Afmetingen	Pakinhoud	Dikte en toplaag	Afmetingen	Pakinhoud	Dikte en toplaag	Afmetingen	Pakinhoud	Dikte en toplaag	Afmetingen	Pakinhoud	Dikte en toplaag	Afmetingen	Pakinhoud	Dikte en toplaag				
1410	L	C						Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 m²	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 m²	6,0 - 0,55 mm																
1420	L	C						Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 m²	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 m²	6,0 - 0,55 mm																
1430	L	C						Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 m²	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 m²	6,0 - 0,55 mm																
1440	L	C						Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 m²	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 m²	6,0 - 0,55 mm																
1810	L	C						Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 m²	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 m²	6,0 - 0,55 mm																
1820	L	C				LT		Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 m²	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 m²	6,0 - 0,55 mm										142,24 x 55,44 cm	*	2,83 m2	2,5 - 0,55 mm			
1910	L	C				LT		Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 m²	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 m²	6,0 - 0,55 mm										142,24 x 55,44 cm	*	2,83 m2	2,5 - 0,55 mm			
1920	L	C						Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 m²	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 m²	6,0 - 0,55 mm																
3510	L	C						Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,91 m²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m²	6,5 - 0,55 mm																
3520	L	C						Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,91 m²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m²	6,5 - 0,55 mm																
3530	L	C						Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,91 m²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m²	6,5 - 0,55 mm																
3540	L	C						Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,91 m²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m²	6,5 - 0,55 mm																
4203	L	C						Deep Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 m²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m²	6,5 - 0,55 mm																
4205	L	C						Deep Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 m²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m²	6,5 - 0,55 mm																
4530	L	C	LV					Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 m²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m²	6,5 - 0,55 mm	71,12 x 15,24 cm	3,90 m²	2,5 - 0,55 mm	XL												
4540	L	C	LV					Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 m²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m²	6,5 - 0,55 mm	71,12 x 15,24 cm	3,90 m²	2,5 - 0,55 mm	XL												
6810	L	C	LV	CV		LT		Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 m²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m²	6,5 - 0,55 mm	60,96 x 15,24 cm	3,35 m²	2,5 - 0,55 mm	59,60 x 14,90 cm	1,96 m²	6,5 - 0,55 mm					142,24 x 55,44 cm	*	2,83 m2	2,5 - 0,55 mm		
6820	L	C						Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 m²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m²	6,5 - 0,55 mm																
6830	L	C						Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 m²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m²	6,5 - 0,55 mm																
6840	L	C	LV					Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 m²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m²	6,5 - 0,55 mm	60,96 x 15,24 cm	3,35 m²	2,5 - 0,55 mm													
6850	L	C	LV					Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 m²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m²	6,5 - 0,55 mm	60,96 x 15,24 cm	3,35 m²	2,5 - 0,55 mm													
6860	L	C						Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 m²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m²	6,5 - 0,55 mm																
6870	L	C						Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 m²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m²	6,5 - 0,55 mm																
6880	L	C						Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 m²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m²	6,5 - 0,55 mm																
6930			LV					Wood Touch							60,96 x 15,24 cm	3,35 m²	2,5 - 0,55 mm													
7210	L	C	LV					Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 m²	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 m²	6,5 - 0,55 mm	73,00 x 14,60 cm	2,99 m²	2,5 - 0,55 mm	XL												
7220	L	C						Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 m²	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 m²	6,5 - 0,55 mm																
7230	L	C	LV			LH	LT	Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 m²	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 m²	6,5 - 0,55 mm	73,00 x 14,60 cm	2,99 m²	2,5 - 0,55 mm	XL					55,10 x 15,90 cm	3,15 m²	2,5 - 0,55 mm	142,24 x 55,44 cm	*	2,83 m2	2,5 - 0,55 mm	
7240	L	C						Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 m²	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 m²	6,5 - 0,55 mm																
7810	L	C	LV	LW		LT		Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 m²	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 m²	6,5 - 0,55 mm	60,96 x 12,19 cm	2,68 m²	2,5 - 0,55 mm				91,40 x 15,20 cm	3,34 m²	2,5 - 0,55 mm			142,24 x 55,44 cm	*	2,83 m2	2,5 - 0,55 mm	
7815	L	C						Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 m²	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 m²	6,5 - 0,55 mm																
7820	L	C						Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 m²	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 m²	6,5 - 0,55 mm																
7825	L	C						Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 m²	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 m²	6,5 - 0,55 mm																
7830	L	C						Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 m²	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 m²	6,5 - 0,55 mm																
7840	L	C						Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 m²	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 m²	6,5 - 0,55 mm																
7870	L	C		LW				Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 m²	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 m²	6,5 - 0,55 mm							91,40 x 15,20 cm	3,34 m²	2,5 - 0,55 mm							
7880	L	C			LH	LT		Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 m²	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 m²	6,5 - 0,55 mm									55,10 x 15,90 cm	3,15 m²	2,5 - 0,55 mm	142,24 x 55,44 cm	*	2,83 m²	2,5 - 0,55 mm	
8140	L	C						Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 m²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m²	6,5 - 0,55 mm																
8150	L	C						Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 m²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m²	6,5 - 0,55 mm																
8340	L	C						Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 m²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m²	6,5 - 0,55 mm																
8360	L	C	LV	CV		LT		Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 m²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m²	6,5 - 0,55 mm	60,96 x 15,24 cm	3,35 m²	2,5 - 0,55 mm	59,60 x 14,90 cm	1,96 m²	6,5 - 0,55 mm						142,24 x 55,44 cm	*	2,83 m²	2,5 - 0,55 mm	
8510	L	C	LV	LW		LT		Register Embossed	152,40 x 22,80 cm	3,84 m²	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 m²	6,5 - 0,55 mm	73,00 x 14,60 cm	2,99 m²	2,5 - 0,55 mm	XL					91,40 x 15,20 cm	3,34 m²	2,5 - 0,55 mm		142,24 x 55,44 cm	*	2,83 m²	2,5 - 0,55 mm
8520	L	C	LV	LW				Register Embossed	15																					

*Prachtige vloeren
voor jouw lifestyle.*

Vivafloors

Breukersweg 1C
7471 ST Goor

info@vivafloors.nl
vivafloors.nl

 [vivafloors](#)
 [@vivafloors](#)
 [vivafloors](#)
 [vivafloors](#)
 [vivafloors](#)

VIVAFloors